

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>отсутствует</b>					
14 Повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

Дата составления:

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Директор  
(должность)

(подпись)

Залова И.А.  
(Ф.И.О.)

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Завуч  
(должность)  
Завхоз  
(должность)

(подпись)  
(подпись)

Шихамирова С.С.  
(Ф.И.О.)  
Ахмедханов М.С.  
(Ф.И.О.)

(дата)  
(дата)

**Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

576  
(№ в реестре)  
593  
(№ в реестре)

(подпись)  
(подпись)

Гаджиева Х. Б.  
(Ф.И.О.)  
Абакаров К. А.  
(Ф.И.О.)

(дата)  
(дата)